



() thermador



Le pot de décantation est composé d'une chambre de décantation largement dimensionnée pour casser la vitesse de l'eau et piéger les particules. La grille intérieure à surfaces réticulaires bloque les particules sans créer de pertes de charge supplémentaires. L'anneau magnétique piège les particules métalliques. Il est facilement extractible pour l'entretien, même lorsque l'installation est en fonctionnement. Corps laiton démontable pour entretien avec vanne de chasse. Grille intérieure. Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 ?m. Pression maxi. de fonctionnement : 10 bar. Plage de température : 0 °C à +110 °C. Glycol : maxi. 50 %.

Matière : Laiton Pression : 10 bars 185,12€ HT

Prix catalogue À partir de

SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Filetages	Filetage	Prix
1017658	PD54620	20x27 mm (3/4")	20x27 mm	138,84€ HT
282114	PD54626	26x34 mm (1")	26x34 mm	140,25€ HT
1017660	PD54633	33x42 mm (1"	33x42 mm	168,74€ HT
1017661	PD54640	40x49 mm (1"	40x49 mm	185,74€ HT
1017662	PD54650	50x60 mm (2")	50x60 mm	215,96€ HT